

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz az orvostechnikai eszköz használatával kapcsolatban. További kérdés esetén, kérjük, forduljon orvosához, illetve gyógyszerészéhez!

Tájékoztató

isla[®] medic acute citrus-méz

torokpasztilla

Mit tartalmaz az isla[®] medic acute citrus-méz?

1 torokpasztilla 80 mg izlandi zuzmó vizes kivonatát (0,4-0,8:1), karbomert, xantán gumit és nátrium-hialuronátot tartalmaz.

Egyéb összetevők:

Gumiarábikum, szorbit, maltit, vízmentes citromsav, aceszulfám kálium, citromolaj, narancsolaj, ízesítő, növényi színezék (alma/pórsáfrány/citrus), közepes láncú trigliceridek, tisztított víz.

1 pasztilla édesítőszerként szorbitot (0,11 g) és maltitot (0,92 g) tartalmaz, ami 0,09 BE-nek felel meg.

Milyen esetekben alkalmazható az isla[®] medic acute citrus-méz?

- A megfázás és torokfájás tipikus tüneteinek enyhítésére mint a torokirritáció és rekedtség.
- A nyálkahártya szárazságának és a hangszalagok irritációjának enyhítésére.

Ezek a panaszok többek között nem produktív száraz köhögés következményei lehetnek, például a szájnyalvakahártya irritációjából és szárazságából fakadó szaggató köhögés.

A hialuronsav és izlandi zuzmó gyógynövény felhasználásával készülő, hidrogél komplexet tartalmazó torokpasztillák hatékonyan védik a száj és a torok nyálkahártyáját.

Hatásmechanizmus

A kellemes citrus-méz ízű torokpasztillák karbomertből, xantán gumiból és hialuronsavból álló hidrogél komplexet tartalmaznak. A xantán gumi vízmegkötő képességének és a karbomer zselésítő anyag fajlagos duzzadási képességének köszönhetően az irritált nyálkahártyát védő filmréteg képződik.

A torokpasztillákban található hialuronsav különleges tulajdonsága, hogy nedves filmréteget képez a nyálkahártyán.

A messzi észak szélsőséges éghajlatán edzett izlandi zuzmóból készült különleges kivonat száraz üledéke 80 százalékban mucinokat tartalmaz. A kivonat a pasztilla szopogatása közben feloldódik és a szájban, torokban és garatban fejti ki kellemes hatását balszamszerű védőréteget képezve.

A készítmény serkenti a nyáltermelődést, ezáltal az irritált nyálkahártyák regenerálódhatnak, így enyhítve a megfázás és torokfájás leggyakoribb tüneteit, a torokirritációt, rekedtséget csakúgy, mint a nyálkahártyák szárazságát, ami torokfájdalmat és nyelési nehézséget okozhat.

Mikor nem alkalmazható az isla[®] medic acute citrus-méz

Az isla[®] medic acute citrus-méz nem alkalmazható a torokpasztilla valamely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.

Mire kell különösen odafigyelni az isla[®] medic acute citrus-méz alkalmazásakor?

Amennyiben tudomása van arról, hogy Ön bizonyos cukrokra érzékeny, kérjük, az isla medic acute citrus-méz alkalmazása előtt kérdezze meg kezelőorvosát.

Szabad az isla[®] medic acute citrus-méz pasztillát alkalmazni terhesség és szoptatás idején?

Nincsenek olyan ismeretek, amelyek az isla medic acute citrus-méz várandóssági vagy szoptatási időszak alatti alkalmazása ellen szólnának.

Hogyan ajánlott alkalmazni az isla medic acute citrus-méz pasztillát?

Szükség szerint a felnőtteknek és 6 évesnél idősebb gyermekeknek naponta legfeljebb 6 pasztillát ajánlott lassan, a teljes feloldódásig elszopogatni.

1 pasztilla 1,03 g édesítőszer tartalmaz, ami 0,09 BE-nek felel meg.

Milyen hosszú ideig alkalmazható az isla[®] medic acute citrus-méz?

Amennyiben szükséges, a torokpasztillákat hosszabb ideig vagy időszakos kezelésre is lehet alkalmazni. Ha a tünetek rosszabbodnak (pl. láz, ízületi fájdalom) vagy 3 napon belül nem javulnak, akkor javasoljuk, hogy keresse fel orvosát, gyógyszerészét.

Milyen nemkívánatos hatásokat válthat ki az isla® medic acute citrus-méz?

Az isla® medic acute citrus-méz túl nagy adagban történő alkalmazása hashajtó hatású lehet és/vagy hasi panaszokat okozhat.

Egyes elszigetelt esetekben túlérzékenységi reakció is előfordulhat.

Mire kell még ügyelnie?

A lejárati idő szerepel a dobozon és a buborékcsoomagoláson. Lejárati időn túl ne alkalmazza a készítményt! A készítmény száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében a pasztillákat tartsa az eredeti csomagolásban.

Milyen kiegészítésekben kapható a készítmény?

Egy doboz 20 vagy 50 pasztillát tartalmaz.

Gyártó

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden, Németország

Tel.: 06101 / 539 - 300

Fax: 06101 / 539 - 315

Internet: <http://www.engelhard.de>

E-mail: info@engelhard.de

Magyarországi képviselő

Alpen Pharma Kft.

1138 Budapest

Madarász Viktor utca 47-49.

A tájékoztató felülvizsgálatának dátuma

2020. március



🔑 Gyermekektől elzárva tartandó!

Megjegyzés:

A gyártási folyamatból fakadóan a pasztillák levegőbuborékokat tartalmazhatnak. Esetenként a pasztilla a fóliához ragadhat. Ezt, és egyéb kisebb változásokat tapasztalhat a készítmény színében, ízében és állagában, mivel növényi összetevőket tartalmaz, ami nem befolyásolja a készítmény minőségét.



ENGELHARD



Alpen Pharma Group